

МОТОТЕХНИКА **Нева**




СНЕГОУБОРЩИК «НЕВА»

KS1130MS

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ-НЕВА


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



№	Номер детали	Описание	К-во
1	DIN6927	контргайка М8	6
2	KC55-10	правый карданный шарнир	1
3	GB/T 6171-2000	гайка М8х1	1
4	KC26-04A	соединительный стержень зубчатой передачи	1
5	GB/T 889.1-2000	гайка М8	5
6	S07*00447	уплотнительное кольцо / 8*22*2	4
7	KC30-05A	алюминиевая прокладка	2
8	GB/T12-1988	болты М8Х55	4
9	GB/T9074.17-1994	болты с шестигранной головкой М6Х16	6
10	KC30A-04A	крышка ремня	1
11	KC30A-07A	ременная передача	1
12	GB/T9074.17-1994	болты с шестигранной головкой М8Х20	2
13	KC42A-03A	желоб в сборе	1
14	KC55-24	лопатка для снега	1
15	KC55-15	винтовые опорные шайбы	1
16	KC26-11	удлиненные шайбы	1
17	KC26-14	пустотелый червячный винт	1
18	KC26-12	шпиндель	1
19	KC26-15	нижняя соединительная трубка	1
20	GB/T879-2000	гибкий цилиндрический штифт 3*18	2
21	KC26-16	крышка поворотной рамы	1
22	KC26-10A	поворотная рама	1


23	GB/T12-1988	болт с квадратным подголовком M8X16	3
24	GB/T889.1-2000	шестигранная стопорная гайка M8	3
25	4LXP945	ремень	2
26	KC30A-08	шайба крышки ремня	2

WWW.MOTOBLOCK.RU



№	Номер детали	Описание	К-во
1	KC30-03C-01R	правая рукоятка руля	1
2	KC30-03-02	G-образная панель	1
3	GB/T899.1-2000	гайка M8	10
4	KC30-03-44R	держатель ролика на правой рукоятке	1
5	GB/T12-1988	болт M8*40	4
6	GB/T5780-2000	болт M6X20	2
7	KC21-02-2	втулка	2
8	KC40-28	ролик	2
9	KCA28-04-03	держатель рукоятки	2
10	GB/T12-1988	болт M8X45	2
11	KC30-03-49	длинный натяжной шнур	2
12	GB/T12-1988	болт M8*35	2
13	S03*00493	R-образный штифт 1,5x25	4
14	KC30-03-09	рычаг	1
15	GB/T41-2000	гайка M10	2
16	KC30-03-2 (M4)	рычаг передачи	2
17	KC30-03-11GGP	рычаг регулировки положения дефлектора желоба	1
18	KC30-03-45	пружина рукоятки	2
19	KC30-03-46	короткий сварной соединительный стержень	1

20	KCA28-04-04	левая ручка управления	1
21	KC55-03-15	резиновая шайба	2
22	GB/T5287-2002	большая шайба 8	2
23	GB/T 70.1-1985	винт М8х150	1
24	KC30-03-47	упор	1
25	KC30-03-50	штифт	2
26	KC55-03-25А	правый кулачок	1
27	KC55-03-13А	левый кулачок	1
28	KC55-03-11	стопорная пружина	1
29	GB/T 70.1-1985	винт М8х60	1
30	KC30-03-48	длинный сварной соединительный стержень	1
31	GB/T 12618-1990	заклепка 4х10	4
32	KC90-04-04А	ручка с подогревом	2
33	KCA28-04-10	левая рукоятка	1
34	GB/T899.1-2000	болт М6	6
35	KC55-03-05-6	короткий рукав	2
36	KC30-03-14	входной провод	1
37	НУ64	переключатель	2
38	KC30А-05-4	трос управления дефлектором желоба	1
39	KCD26-06-2	предварительно нагруженная пружина	1
40	KC30-03-44L	держатель ролика на левой рукоятке	1
41	GB/T70.1-1985	винт М5*35	2
42	KC30-03-08	рукоятка сцепления	1
43	GB/T 889.1-2000	контргайка М6	1
44	GB/T95-2002	плоская шайба 6	1
45	KC30-03-06	болт рукоятки	1
46	KC30-03-05	держатель рукоятки сцепления	1
47	KC30-02-06В	трос сцепления	1
48	KC30-03-32	вращатель в сборе	1
49	KC30-03-31	резиновая шайба	10
50	KC30-03-23	держатель вращателя	1
51	KC30-03С-01L	левая рукоятка руля	1
52	KC30-03-22А	Гибкий вал в сборе	2
53	GB/T 818-2000	винт М6х10	2
54	GB/T95-2002	плоская шайба 6	2
55	KC30-03-24	панель	1
56	GB/T9074.17-1988	болт М6х16	2
57	KC30-03-26	крышка	1
58	GB/T 889.1-2000	контргайка М6	2
59	KC21-03-15	светодиодный модуль	1
60	GB/T846-1985	винт ST3,5X16F	2




№	Номер детали	Описание	К-во
1	GB/T9074.17-1988	болт M10x25	2
2	KC90-02-21A	руль	1
3	KC55-02-25A	шайба руля	2
4	GB/T9074.17-1988	болт M10x45	2
5	GB/T 6563-1986	самонарезной зажимной винт с шестигранной головкой M6x12	4
6	KC30A-02-30	стержень	2
7	KC30A-02-28	заглушка 4	1
8	GB/T5780-2000	болт M6x20	1
9	KCM24-02C-19	держатель ролика	1
10	GB/T9074.17-1988	болт M6x12	4
11	KC21-02-2	малая втулка	1
12	KC21-02C-01	короткий провод	1
13	KC40-28	ролик	1
14	GB/T899.1-2000	контргайка M6	1
15	KC30A-02-02	болт M8X20	1
16	GB/T9074.17-1988	соединительная пластина	4
17	GB/T5780-2000	болт M8X40	4
18	KC21-02C-03	опорная пластина двигателя	1
19	DIN6927	контргайка M8	4
20	engine	двигатель	1
21	3LXP870	ремень	1
22	KC30A-02-03	ведущий шкив	1
23	KC90-02-16	малый ременный шкив	1
24	GB/T5287-2002	увеличенная шайба 8	1
25	GB/T5786-2000	болт M8X1X30	1
26	KC30A-02-04A	трансмиссия в сборе	1
27	GB/T9074.17-1988	болт M6X20	2
28	KC30-02-12	соединитель	1
29	KC90-02-07	пластиковая муфта	2

30	KC55-02-05	вилка переключения передач	1
31	GB/T9074.17-1988	болт М6Х16	13
32	KC30A-02-05	опора подшипника	2
33	GB/T276-1997	шариковый подшипник 6200	4
34	GB/T894.1986	пружинное кольцо 25	1
35	KC21-02-13	подшипник механизма переключения передач	1
36	KC30A-02-06	муфта 15х20х15	1
37	KC21-02-12В	держатель резинового колеса	1
38	KC30A-02-07	малая шестерня	1
39	KC21-02-11В	резиновое колесо	1
40	KC30A-02-08	муфта 18х23х18	1
41	KC55-29	пружинное кольцо	1
42	KC30A-02-9	шестигранный вал	1
43	KC30A-02-10-2	переходной вал	1
44	KC30A-02-10-1	цепная звездочка	1
45	KC30A-02-11	малая цепная звездочка	1
46	KC30A-02-12	втулка вала 12х15х8	1
47	GB/T1243-1997	цепь 085-32	1
48	16Х4.80-8	шина	2
49	KC90-03-07	зажим	2
50	KC30A-02-13	обод	2
51	GB/T9074.17-1988	болт М6х16	4
52	KC90-02-11	опора подшипника	2
53	GB/T899.1-2000	стопорная гайка М8	6
54	GB/T276-1997	шариковый подшипник 6205	2
55	KC30A-02-14	втулка вала 25х34х16	1
56	KC30A-02-15	зубчатая передача	1
57	KC30A-02-16	короткая полуось	1
58	GB/T1095-2003	шпонка 6х4х45	2
59	KC30A-02-17	бронзовая гильза 1	1

60	KC30A-02-18	вилка	1
61	KC30-02-07	полумуфта сцепления	1
62	KC30-02-05	большая пружина	1
63	KC30-02-06A	трос сцепления	1
64	KC30A-02-19	бронзовая гильза 2	1
65	KC30A-02-20	длинный вал	1
66	KC30A-02-31	натяжной соединитель	1
67	GB/T848-2002	плоская шайба 12	1
68	GB/T955-1987	шайба 12	1
69	KC21-02C-09	неподвижный блок	1
70	GB/T5780-2000	болт М8х30	1
71	KC55-02-21	малый натяжной ролик	1
72	KC30A-02A-4	малая натяжная пластина	1
73	GB/T12-1988	болт М8Х45	1
74	KC30A-02A-05	большой натяжной узел	1
75	KC55-01-24	кожух вставки	1
76	KC55-01-27	большой натяжной ролик	1
77	KC55-01-26	вставка	1
78	KC21-02C-13	фрикционный диск	1
79	GB/T9074.17-1988	болт М6х20	3
80	KC90-02-12	опора подшипника	2
81	GB/T276-1997	шариковый подшипник 6002	2
82	KC90-02-15	пружина	1
83	KC30A-02-23	опора фрикционного диска	1
84	KC30A-02-24	гильза 13х20х20	1
85	GB/T9074.17-1988	болт М8Х16	2
86	GB/T899.1-2000	контргайка М12	1
87	KC21-02C-12	тормозная пружина	1
88	GB/T 109-1986	заклепка 4х12	2
89	KC30A-02-25	тормозная пластина	1


90	KC30A-02-26A	пластина основания трансмиссии	1
91	KC30A-02-27	крепление	1
92	S03*00493	R-образный штифт; $\phi 1,5 \times 25$	1
93	KC21-02C-17	пружина возврата	1
94	KC90-02-31	стержень	1

WWW.MOTOBLOCK.RU



№	Номер детали	Описание	К-во
1	KCA30-01-01A	корпус в сборе	1
2	KC26-01-06	кронштейн корпуса	2
3	KC55-25	пластиковая гайка	4
4	KC42-01-02	тормозная колодка	2
5	GB/T96.2-2002	большая шайба 8	6
6	GB/T889.1-2000	контргайка M8	19
7	KCA34-01-10	тормозная колодка	2
8	DIN6927	контргайка M8	9
9	KC30-01-02	скребок	1
10	GB/T12-1988	болт M8x16	8
11	GB/T12-1988	болт M8x18	6
12	KC42-01-05A	крышка подшипника	2
13	GB/T7810-1995	подшипник SB205	2
14	KC42-01-04A	опора подшипника	2
15	KCA30-01-02	правый шнек	1
16	GB/T95-2002	плоская шайба 8	4

17	JB/T7940.1-1995	масленка для жидкой смазки M8x1	2
18	KCA34-01-03	масленка для консист. смазки	2
19	KCA34-01-04	предохранительный штифт	2
20	KCA34-01-05	редуктор	1
21	GB/T889.1-2000	контргайка M6	4
22	GB/T93-1987	пружинная шайба 6	4
23	KCA34-01-06	крыльчатка	1
24	GB/T5782-2000	болт M6x40	2
25	GB/T5782-2000	болт M6x30	2
26	KCA34-01-07R	правая опора	1
27	KCA34-01-07L	левая опора	1
28	KCA30-01-03	левый шнек	1
29	GB/T93-1987	пружинная шайба 8	2
30	GB/T12-1988	болт M8x20	2
31	GB/T12-1988	болт M8x20	4
32	GB/T12-1988	болт M8x25	4
33	GB/T845-1985	винт ST4,2x9,5-F	2
34	KC55-01-21	держатель лопатки	1
35	KC42-01-20	опора подшипника	2
36	SB204	подшипник	1
37	KC42-01-22	шкив крыльчатки	1
38	GB/T5287-2002	большая шайба 10	1
39	GB/T5780-2000	болт M10x25	1
40	GB/T1095-2003	шпонка A 6x20	1
41	KCA34-01-09	пластиковая шайба	2
42	KCA34-01-11	держатель верхней панели, правый (опция)	1
43	KCA30-01-04	верхняя панель (опция)	1
44	KCA34-01-13	держатель верхней панели, левый (опция)	1
45	GB /T12-1988	болт M8x16 (опция)	4
46	GB/T6183.1-2000	контргайка M8 (опция)	4
47	KCA34-01-14	вставка	3
48	KCA34-01-15	уплотнительное кольцо планшайбы с зубчатым венцом	1
49	KCA34-01-16	планшайба с зубчатым венцом	1
50	KCA34-01-17	крышка планшайбы с зубчатым венцом	1
51	KCA34-01-18	наружная крышка планшайбы с зубчатым венцом	1
52	GB/T5780-2000	болт M8*20	3



№	Номер детали	Описание	К-во
1	KC42A-03A-1A	сварной желоб	1
2	KC55-03-17	пружина рукоятки	1
3	KC30A-05-2	пружина желоба	1
4	KC30A-05-4	трос желоба	1
5		нейлоновые кабельные стяжки 2,5 * 150	1
6	KC30A-05-3	стержень	1
7	KC42A-03-2	большая уплотнительная пластина	1
8	KC30A-05-6	нижняя петля	1
9	KC30A-05-7	ось петли	1
10	GB/T12618-1990	заклепка 4x10	7
11	KC30A-05-08	верхняя петля	1
12	KC42A-03-3A	сварной дефлектор желоба	1
13	KC21-23	шайба	1
14	KC42A-03-4	предохранительный стержень	1
15	KC55-26	пластиковая шайба	1
16	GB/T91-2000	шплинт 2*16	1